



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**

по Нижегородской области

Тургенева ул., д.1, г. Нижний Новгород, 603950
тел/факс (8 831)436-78-90, 436-79-73. E-mail: sanepid@sinn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 283-ТО

" 28 " 12 2017 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе, 606019, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 19-а.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе Шавыкиной Юлией Викторовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 141 «Ладушки»; ИНН 5249055110, ОГРН 1025201753026 от 10.11.2002г.; Место нахождения: юридический адрес: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, ул. Галкина, 10; Место фактического осуществления деятельности: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, ул. Галкина, 10, в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Княгиной О.Н. от «09» ноября 2017г. № 17191534, акт проверки № 17191534 от 28.12.2017г.

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

с 10:00 часов 01.12.17г. по 16:45 часов 28.12.17г. при проведении плановой выездной проверки в МБДОУ Детский сад № 141 «Ладушки» по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, ул. Галкина, 10, выявлены нарушения:

1. Протекает кровля над групповой, спальней, туалетной старшей группы Б (следы протечки кровли и отслоение краски на потолке и стенах), что является нарушением ст.24. Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 2.Справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз детей посещающих бассейн предъявляется только перед началом посещения бассейна (1 раз в год), что является нарушением требований п. 4.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 141 «Ладушки»; ИНН 5249055110, ОГРН 1025201753026 от 10.11.2002г.; Место нахождения: юридический адрес: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, ул. Галкина, 10; Место фактического осуществления деятельности: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, ул. Галкина, 10. (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Провести ремонт кровли МБДОУ Детский сад № 141 «Ладушки» по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, ул. Галкина, 10.

Основание: ст.ст.24, 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок: 03.12.2018г.

2. Обеспечить наличие справок о результатах паразитологического обследования детей на энтеробиоз не менее 1 раза в три месяца.

Основание п. 4.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Срок исполнения: 03.12.2018г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141 «Ладушки». Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе


(подпись)

Ю.В. Шавыкина

С предписанием ознакомлен(а) «28» декабря 2017г.,
предписание получил

(подпись)


В.В. Ерофеева
(инициалы и фамилия)