

А что растет у вас в саду?..



Клещевина

Все части растения ядовитые. Необычные, интересные по форме, плоды-«ежики» привлекают особое внимание детей. Первые признаки отравления проявляются спустя несколько часов, после употребления: желтеет кожа, появляются жжение и боль в животе, сильная тошнота и рвота, нестерпимая головная боль, общая слабость, судороги, замедление или ускорение пульса, возможны потеря сознания и остановка дыхания.

Наперстянка

Яды содержатся во всех частях и способны накапливаться в организме. При цветении выпускает ядовитые споры, разносимые ветром. При их вдыхании у человека может наступить обморок. Отравление проявляется через несколько дней после воздействия, сопровождается раздражением желудочно-кишечного тракта (рвота, понос, боли), нарушается работа сердца, наблюдается общая слабость и одышка.



Аконит (борец)

Детей могут привлечь цветы или листья аконита. Употребление аконита вызывает жжение во рту, головную боль, рвоту, судороги. Появляется учащенный пульс, зрачки расширяются. Может наступить паралич дыхательного центра. Известны случаи смертельных отравлений при употреблении в пищу по ошибке зелени и клубней аконита.

Прострел (сон-трава).

Распускается уже в апреле. Его сок вызывает появление пузырей на коже и может даже вызвать нарывы, а принятый внутрь - воспаление почек, желудочно-кишечного тракта, паралич сердца и дыхания.



Клематис

Это популярная многолетняя лиана. При растирании свежей зелени и цветков клематиса выделяются едкие вещества с острым запахом, вызывающие слезотечение, чихание, кашель, красноту и воспаление кожи.

Садовый молочай

Сок многолетних садовых молочаев вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек. У маленьких детей все подобные реакции проявляются сильнее, да и из-за своего любопытства они часто тащат в рот любые листья.



Дельфиниум

Наибольшая концентрация ядов отмечается в листьях в период вызревания семян и в корневище. При токсических дозах способен вызвать паралич органов дыхания и остановку сердца.